



VERED REFAEL
INNOVATION IN CONSTRUCTION

חיפוי Rockstone

חיפוי Rockstone , המשמש הן לטובת חיפוי קירות פנים והן לטובת חיפוי קירות חוץ, המוצר הוא פטנט אמריקאי אשר משווק בעולם על ידי חברת Pliertuile הסינית מזה כ-18 שנים. החיפוי בא לתת מענה למבנים חדשים ללא עומס משקל קונסטרוקטיבי, חיפוי מבנים מסוכנים עם חיפוי כושל כגון פסיפס ואבן מתפוררת. כיום, החברה משווק חיפויים לפרויקטים ברחבי הארץ בהיקף של 60,000 מ"ר בשנה, עם גידול שנתי של 15% .

מי אנחנו

חברת ורד רפאל בע"מ הינה חברה בת של קבוצת ורד א.ח המתמחה מזה למעלה מ-30 שנה בייבוא ובשיווק כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה, אביזרים לאמבטיה וברזים החברה מספקת מוצרי איכות בתחום זה לחברות בנייה, לאולמות תצוגה לקרמיקה, לחנויות טמבור וכן ללקוחות פרטיים. קצת על חיפוי Rockstone.

טכנולוגיית Rockstone

חיפוי ROCKSTONE מיוצרים ממינרלים ומחומרי גלם טבעיים:

1%

3 trimethoxysilylpropyl
methacrylate polyvinyl
alcohol

4%

חומצה פולי
אקרילית

45%

קורץ
מינרל סיליקטי
45%

50%

קאולין
חרסינה סינית
50%

מה זה Rockstone

Rockstone הינו חיפוי גמיש לחיפוי קירות פנימיים וחיפויים המיוצר מחומרים טבעיים וידידותי לסביבה. החיפוי מציע פתרון בעלות נמוכה ואורך חיים ארוך, ללא צורך בתחזוקה ובאופן קל, מהיר ונקי להתקנה. מתאים לפרויקטים של בניה רוויה, תמ"א 38, בנייה חדשה, חידוש מבני ציבור ושיקום חזיתות מבנים.

יתרונות Benefits

עמיד בפני לחות, חום, בקטריזציה, פטריות ועובש- המערכת נושמת מפנים לחוץ



עמיד לאורך שנים מפני השפעות הסביבה ומזג האוויר



גמיש ובעל יכולת להכיל סדיקה נימית של התשתית



התקנה פשוטה, מהירה, נוחה וחסכונית על כל סוגי התשתיות



תחזוקה פשוטה וקלה



יישום שקט ונקי ללא הפרעה לסביבת מגורים פעילה



אינו מצריך קיבוע מכני



אקולוגי לסביבה- מורכב מחומרים טבעיים



מתאים לקירות מעוגלים ואלמנטים מורכבים



קל משקל ואינו מצריך תוספת קונסטרוקטיבית לשאת את משקל האריחים



בעל תו תקן ירוק



מתאים לחיפוי חיצוני וכנימי




עץ Wood



אבן טבעית Stone



בטון מוחלק Concrete





סקיצת המחשת תהליך שיפוץ חזית פסיפס

Application process



דמוי אבן טבעית
TRAVERTINE






דמוי אבן חול


SANDSTONE



בז'ל




אפור




אדמדם



דמוי גרניט
GRANITE



כתום



שחור



דמוי אבן

DEVINE MUSHROOM STONE

לבן



אפור




שחור






דמוי אבן

OASIS



אפור



אפור חם



בז'



דמוי אבן

SLATE

בז'



לבן




אפור





דמוי עץ

WOOD



אפור




אפור



דמוי עץ

WOOD



אדום

אדום



דמוי עץ

WOOD



כתום




בז'

תהליך יישום זל, מהיר ויעיל במיוחד




הדבקת החיפוי על פני השטח לאחר מריחת שכבה כפולה על גב החיפוי (איור 1) ועל הקיר (איור 2) לאחר מכן יש להשתמש במגבת לחה לניגוב שאריות הדבק.



לצורך יצירת הפוגות ניתן להשתמש במוט עם ראש מעגול או בעזרת העברת אצבע. התפר צריך להיות בעל צורה קעורה, חלק ומלאה.

מידות סטנדרטיות



Thank you


תודה

Projects

פרויקטים

רפאל בן שבת
050-5863361
refael.neveofek@gmail.com





VERED REFAEL
INNOVATION IN CONSTRUCTION